CLÔTURE NYLOFOR

LES PANNEAUX

Prix unit. €



- Maille 200x50mm
- Fils de 5mm
- Protection galvanisée et plastifiée

PANNEAU NYLOFOR 3D

- Longueur des panneaux : 2,50m
- Avec plis renfort

Hauteur	0,63m	1,03m	1,23m	1,53m	1,73m	1,93m	2,03m	2,43m
VERT 6005								
GRIS 7016	0							0
NOIR 9005	0	0					0	0
BLANC 9010	0	0				0		0
COULEUR Hors standard	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Forfait couleur 550€ Net HT (minimum 10 panneaux)								
Nbre de plis	2	2	2	3	3	3	4	4

PANNEAU NYLOFOR 3D ESSENTIAL

Hauteur	1,03m	1,23m	1,53m	1,73m	1,93m
VERT 6005	-				
GRIS 7016	-				
Nbre de plis	2	2	3	3	3

- Maille 200x50mm
- •Fils de 5 et 4mm
- Protection galvanisée et plastifiée
- Longueur des panneaux : 2,50m
- Avec plis

PANNEAU NYLOFOR 2D NORMAL & SUPER

- Maille 200x50mm
- Protection galvanisée et plastifiée
- Longueur des panneaux : 2,50m
- Treillis soudé sans plis de renfort

PANNEAU NYLOFOR 2D NORMAL							
Hauteur 1,03m 1,23m 1,43m 1,63m 1,83m 2,03m 2,43m							
VERT 6005							
Double fils horizontaux 6mm x fils verticaux 5mm							

PANNEAU NYLOFOR 2D SUPER							
VERT 6005	0	0	0	0	0		0
Double fils horizontaux 8mm x fils verticaux 6mm							



Prix unit. €

CLÔTURE NYLOFOR LES POTEAUX



- Entraxes poteaux : 2,52m
- Poteau tubulaire, profilé en "H", section du poteau : 70x44mm

BEKAFIX ULTRA

• Poteau renforcé, grandes hauteurs pour des applications à haute sécurité

POTFALIX REKAFIX

POTEAUX BEKA	POTEAUX BEKAFIX					
Poteaux BEKAFIX STANDARD (les capuchons sont prévus dans les prix indiqués ci-dessous)						
HAUTEUR TOTALE	Nb de fixation à rajouter	VERT 6005	GRIS ANTHRACITE 7016	NOIR 9005	BLANC 9010	COULEUR HORS STD
0,675m	4		-		0	0
1,075m	4		-		-	
1,275m			-		-	
1,475m				0	0	0
1,575m			-	-	-	
1,675m	,				0	0
1,775m	6		-	-	-	
1,975m						0
2,075m			-	-	-	
2,175m						0
2,475m						Ō
3,175m	8			0	O	O
	+ Forfait 550€ H					
Poteaux BEKAFIX ULTRA						

	+ FORIAIL 550€ FTI						
Poteaux BEKAFIX ULTRA (les capuchons sont prévus dans les prix indiqués ci-dessous)							
2,475m	8	0	0	0	0		
3,175m		0	0	0	0		
3,775m	_	0	0	0	0	Sur demande	
4,775m	8	0	0	0	0		
Autres coloris : nous consulter							

CLÔTURE NYLOFOR LES POTEAUX



Platine plate à emboîter



Platine "à l'anglaise" Platine "étrier" à emboîter

POTEAUX BEKAFIX (SUITE) Pièces de fixation Prix unit. € Le clip métal standard sauf 2 DS Le clip métal 2 DS Option pour votre montage Prix unit. € La pince de montage à mâchoire Options pour poteau BEKAFIX et BEKAFIX ULTRA Prix unit. € Vis de sécurité pour pièce métal, avec écrou auto-cassant (1 vis pour 2 pièces) Bavolet à emboîter pour 3 rangs de ronce Chapeau plastique (noir, vert ou blanc) Plat de jonction à emboîter pour réhausse verticale de clôture Pièce de jonction Galva à emboîter pour bavolet "panneau" Platine plate à emboîter (vert ou gris) Platine plate à emboîter (blanc ou noir) Platine équerre à emboîter Platine "à l'anglaise" (4 équerres + 2 boulons 8/70) 0 Platine "étrier" à emboîter (épaisseur du muret à nous indiquer)



- Pièces de fixation à vis à prévoir en supplément
- Entraxes poteaux : 2,53m



Platine "à l'anglaise"



Platine plate à emboîter

POTEAUX CARRÉS

Prix unit. €

Prix unit. €

Poteaux TUBE carré 60 x 60 (compris capuchon)						
HAUTEUR TOTALE	Nb de fixation à rajouter	VERT				
1,50m	3	•				
1,80m	4	•				
2,10m	5	•				
2,50m	6					
3,10m*	7	0				
Pièces de fixation à rajoute	er	Prix unit. €				
La pièce de fixation 3D		•				
La pièce de fixation 2D		•				
La pièce de fixation 2D SUPE	R	•				
La vis		•				
La clé 3/16 ^e		•				
Options pour poteau carré	60 x 60	Prix unit. €				
Chapeau plastique		•				
Pièce de jonction alu pour ba	volet 60 x 60	•				
Guide plastique béton (=0,30	Dm)	•				
Platine plate à emboîter		•				
Platine "à l'anglaise" (4 équerre	es + 2 boulons 8/80)	•				
Boîte de 100 vis autoperceus	es M6x32	•				
* 5 noteaux minimum						

^{* 5} poteaux minimum

Sauf pour 2D et 2D SUPER

Système N°3



- Entraxes poteaux : 2,54m
- Sans pièces de fixation
- Pose à l'avancement, par emboîtement des panneaux dans les poteaux
- Prévoir les cales de pose pour l'aide à l'installation
- Pour pose de panneaux NYLOFOR 3D et 3D ESSEN-

TIAL (non préconisé pour 2D et 2D SUPER)

POTEAUX IZIFIX Incompatible avec les occultants!

-	
Prix u	ınıt. €

	•		
Hauteur	1,975m	2,175m	2,475m
VERT 6005			
GRIS 7016			
	OPTIONS		Prix unit. €
Cales de pose - Le			
Platine plate à emboîte			